

i37Ring2

如何确定戒指的尺寸

检查比例

在测量您的尺寸之前，请先确定以 A4 格式打印本指南，
并在下方提供的空白处放置一张信用卡，
以检查比例是否正确*（100%）。

请把信用卡放在这里：



*某些打印机在打印时会更改页面的比例（大约 +/-5%）。

如果您的指南不能以精确的比例打印，
请通过增加或减少缩放系数来调整打印大小。


测量您的一枚戒指：

请选择一枚大小适合您手指的戒指。*

请将戒指放在以下圆圈的上方。

当戒指内圈轮廓与其中一个圆圈的轮廓完全对齐时，便获得理想的尺寸。

如果您在两种尺寸之间犹豫不决，请优先选择两者中较大的那个。



*i37Ring2戒指使用中国尺寸。

请参阅下一页的转换表，查找对等的尺寸。

或者

测量您的指围：

请裁切下面的量尺：



- 1- 请将量尺绕在手指上读取尺寸。
- 2- 请在指关节处测量指围，
以确保您可以轻松戴上和取下戒指。

为了测量理想的尺寸，我们不建议您相当寒冷或相当炎热的时候测量指围。

尺码指南

i37Ring2的戒指使用中国尺寸。请查阅尺寸转换表，以便按国家/地区查找相应的尺寸。如欲测量您的尺寸，请下载并打印尺寸指南。

| 尺码 (美国) | 尺码 (欧洲) | 尺码 (中国) | 内圈直径 (MM) | 指围 (MM) |
|---------|---------|-----------|-----------|---------|
| 6 1/4 | 53 | 13 | 16.9 | 53.1 |
| 7 1/2 | 56 | 16 | 17.7 | 55.6 |
| 8 1/4 | 58 | 18 | 18.5 | 58.1 |
| 9 1/2 | 61 | 21 | 19.3 | 60.7 |
| 10 1/4 | 63 | 23 | 20 | 62.8 |
| 11 | 65 | 25 | 21 | 65.9 |
| 11 3/4 | 67 | 27 | 21.8 | 68.4 |

测量戒指尺码时的注意事项：

- 由于我们所使用的测量方法非常地日常，没有使用到非常精密的仪器来保证结果的精准性，因此大家最好能按照相同的步骤多测量几次，取平均值。
- 如果在测量的数次中，其中有几次的结果与平常结果有很大的不同，那么果断地舍弃掉这几个数值，将其余的结果平均即可。在冬天买戒指时，戒指号最好能大半号左右，这样到了夏天手指膨胀，也不会使戒指变得过紧于紧小，给佩戴者带去不适感。